Mléka v homeopatii

Dr. Samuel Swan byl prvním homeopatem 18. století, který se zabýval homeopatickými léky z mléka. Představil homeopatické komunitě léky Lac caninum, Lac vaccinum, Lac defloratum, Lac vaccum flost a Lac felinum.

V roce 1880 Kent zahrnul Lac caninum do své Materie mediky, ale přidal k němu poznámku, že důležitost mléčných léků pochopí svět až za 100 let. A ve skutečnosti až v nedávné době se obrátila pozornost homeopatů k mléčným lékům. Za uplynulých 15 let bylo vykonáno hodně provingů těchto léků.

Co mají společné?

Za prvé, a to je asi nejdůležitější, že většina z nich patří do zvířecí říše, do čeledi savců. Všechno, co je známo o zvířecích lécích (a nejen o nich), je to, že je úzký vztah mezi výchozí substancí léku a jeho účinkem. Znamená to, že když studujeme zvířata: pozorujeme jejich chování, shromáždíme všechny pověry spojené se zvířaty, zkoumáme, jakou roli sehrála zvířata v lidském životě – to nás přiblíží k lepšímu pochopení těchto homeopatických léků.

Léky z mléka jsou hlavně ženské léky, mléko se tvoří u samic, v jednom významném stádiu jejich života, v té chvíli, když se stávají matkou. Proto se velmi silně vážou k tématům mateřství, potravy a obrany. Protože se mléko tvoří výsledkem složité hormonální regulace, dají se tyto léky dobře použít u nejrůznějších hormonálních problémů. Z tohoto hlediska jsou mléčné léky v první řadě vhodné pro ženy.

Mají přitom i další stránku, kterou lidé bez výjimky zakusili, a to je strana novorozence. Mléka se velmi silně vážou k počátku života, ke kojenecům a malým dětem. Slouží k vývoji osobnosti a k vytvoření identity. Podle Freuda popsaná psychosexuální teorie vývoje je prvním stádiem orální, anální a falické stádium. Léky z mléka velmi dobře působí na poruchy a onemocnění, za kterými se v pozadí táhne historie protrpěné frustrace nebo traumatu v nějakém raném věku.

SPOLEČNÁ TÉMATA MLÉČNÝCH LÉKŮ

1. Vztah a separace

- Delší nebo kratší separace od matky

- Těžké dětství

- Odloučení od milovaného partnera

- Hádka, rozvod, práce v zahraničí

- Odloučení od přátel, změna školy, stěhování

2. Citový zmatek

matky při těhotenství nebo kojení. Může to mít tyto důvody: nechtěné těhotenství, nechtěné pohlaví dítěte, nemoc dítěte nebo cokoliv jiného. To vše také vyvolává pocit separace v dítěti, což vede k silnému pocitu opuštění a k otřesení víry ve svět.

3. Přátelství a členství ve skupině

Když se někdo izoluje od skupiny, zhorší se jeho sebehodnocení. Pro lidi potřebující mléčný lék je důležité, aby k někomu patřili. Podle dr. Farokha Mastera potřebují skupinu, protože se doma necítí dobře a utečou k ní. Já to vidím spíše tak, že se jedná o vlastnost výchozí látky a výlučně pojednáváme o zvířatech, která žijí ve skupině.

4. Musí se naučit kontrolovat své instinkty

Prioritní je řeč o agresivním a sexuálním instinktu. Vztek mléčných léků je založen na nějakém nepříjemném zážitku v minulosti. Měli účast na nějakém tělesném nebo duševním zneužívání. Potlačí pocity, které jsou spojené s tímto zážitkem, proto se velmi prudce objeví v podobných situacích.

Sexualita vyjadřuje mimo rozkoše i teplost a přijetí. Mléčné léky mají obecně silnou sexuální touhu. Ve spojitosti s tím se u nich objevuje strach, že když to přeženou, tak už je možná nepřijmou, proto neustále drží své sexuální impulsy na uzdě.

5. Téma pádu

Musíme to chápat v přeneseném smyslu. Padnou z lidské důstojnosti do hloubky bestie. To se vztahuje k prvnímu bodu.

6. Protiřečení:

Kdo jsem já? Jsem novorozenec nebo matka? Kojenec zastupuje instinktivní stránku, matka civilizovanou, kontrolovanou, zodpovědnou část.

7. Lehkost

U velké většiny mléčných léků najdeme rubriky v Repertoriu se vztahem k pocitům vznášení a lehkosti. V pozadí těchto rubrik je možná společný pravěký zážitek vznášení se v plodové vodě.

Zdroj: Réczey Kata: Léky z mléka
překlad © 2008 vilcakul.extra.hu