

Je to nejčastěji používané a nejvíce známé mléko v homeopatii ze všech mlék.

Jeho nejdůležitější tématem je to, že opovrhuje sám sebou, má odpor ke svému tělu. Cítí se špinavým a lhářem, charakterizuje ho úplný nedostatek sebedůvěry a sebevědomí. Myslí si, že ho nikdo nemá rád, nikdo ho nepotřebuje, všichni se na něj dívají svrchu. Pochybuje o svém úspěchu, bojí se neúspěchu. Zdrojem nízkého sebehodnocení osob Lac caninum je většinou nějaké ponížení, ublížení v dětství, častokrát sexuální zneužití, mají pocit, že se jím znečistili. Tento pocit stojí v pozadí i za kompulsivním manickým nucením k umývání.

Toho člověka, kvůli kterému se propadli do takového stavu, kdo jim to udělal – toho velice hluboko nenávidí. Opovrhují i těmi, kdo je nepustili do rodiny nebo do skupiny. Jejich nenávisť se projeví v mimořádně náhlé formě výbuchy vzteku a klením, častokrát jsou zlí i ke svým nejlepším přátelům.

Mají hodně bludů ve spojení s hady, např. hadi se pohybují kolem něho, leží na hadovi atd. Had většinou symbolizuje nějakou negativně nabitou sexualitu: nekontrolovatelné sexuální nucení nebo sexuální zneužití. Osoba přitom potlačí svou frustraci spojenou s tímto zážitkem, to v něm vyvolává silnou agresi.

Lac caninum: psí mléko

Napsal uživatel vilcakul

Středa, 10 Listopad 2010 22:12

Je pro ně důležité přátelství a rodina. V pozadí jejich onemocnění může stát i onemocnění těch osob, které měli nejvíce rádi, kteří se o ně nejvíce starali.

Osoba Lac caninum je náladová, rozmarná, slabá, plná strachů a zmatená. Kvůli neklidu, zmatení a zapomnětlivosti se může porovnat i se Zinkem.

Bojí se toho, že nebude schopen splnit své závazky. Má strach z chorob, z šílenství. Velmi se bojí tmy a ztráty vědomí, které se projevuje symptomem: „strach z mdloby“.

Může se u něj vyvinout vážná deprese, nakonec je mu jedno i to, jestli žije, dokonce si popravdě přeje svou smrt.

Tělesné symptomy:

Lac caninum: psí mléko

Napsal uživatel vilcakul

Středa, 10 Listopad 2010 22:12

- Bolest hlavy: periodicky. Šíří se od šíje směrem nahoru, nakonec se zastaví na jedné straně čela, nad některým okem. Migréna objevující se s nevolností, zvracením.
- Bolesti ulevuje chladná koupel, chladné obklady a zhoršuje i sebemenší hluk.
- Závrať, která se většinou také objevuje s migrénou, horší vleže.
- Rudost obličeje, hlavně na pravé straně.
- Sinusitida. Rýma. Taková hlenovitá onemocnění, která začala silnou alergií.
- Dáseň je napuchlá, vředovitá, stáhnutá a krvácí. Povrch jazyka je hrubý. Silné slinění, husté sliny zabráňují řeči. Nedokáže rychle mluvit, když chce rychle mluvit, začne koktat.
- Vředy v hrdle. Hnisavá tonzilitida. Měnící se strana zasažení. Pocit knedlíku v hrdle. Polykání kousků jídla doprovází silná bolest. Bolesti ulevuje pití. Symptomy hrdla jsou horší ráno.
- Dysmenorea. Natolik ji bolí břicho, že nesnese na něm žádné oblečení.
- Silná bolest pravého vaječníku, které ulevuje začátek menstruace.
- Napuchlá prsa a bolestivost prsou před menses.
- Všechny symptomy jsou horší před menses.

Lac caninum: psí mléko

Napsal uživatel vilcakul

Středa, 10 Listopad 2010 22:12

- Revma: symptomy se objevují se střídáním stran, ulevují jim chladné obklady, zhoršuje je teplo a pohyb.

- Bradavice na čtvrtém prstu. Dokonce na tomto jednom symptomu můžeme založit předpis léku.

- Noční pomočování.

Modality:

- Zhoršuje: šaty, dotek, slabý tlak, chladný vzduch, před menses a na jeho začátku, zjetí.

- Zlepšuje: chladné obklady, při menses, silný tlak, čerstvý vzduch.

Obecně je charakteristická přecitlivělost nervů. Nesnese, když se jedna část těla dotýká druhé.

Lac caninum: psí mléko

Napsal uživatel vilcakul

Středa, 10 Listopad 2010 22:12

Pocit vznášení: jako kdyby se vznášel nad postelí vleže.

Střídavé zasažení stran.

Onemocnění při rekonvalescenci, po potratu.

Chce: sůl, koření, pálivá, pepřená jídla, hořčici, horké a teplé nápoje, whisky; mléko – ale to zhoršuje jeho stav.

Odmítá: sladkosti, tekutiny – obzvláště vodu.

Všechno kromě ryby zhoršuje jeho stav.

Má vlčí hlad jako lodum.

Porovnání s Lyssinem

Společné symptomy jsou výrazný nedostatek sebedůvěry a nerozhodnost. Ve skutečnosti přitahují takové situace, kde jim ubližují a ponižují je. Oba léky se nachází v rubrice: „Ponížení, onemocnění z“.

Pro oba léky je charakteristický divoký vztek, jsou násilní, mohou být hrubí, ale Lyss. je i sebedestruktivní. Je schopen se znetvořit, ve vzteku si přerezat žíly. Má kamenné srdce, je krutý. V pozadí toho může stát dlouhodobé ubližování nebo pocit, že ho zradili přátelé či rodina, neprávem mu ublížili.

Společné tělesné symptomy obou léků:

- závrať, nevolnost
- bolest hlavy, čelo, nad levým okem
- oči, citlivost na světlo
- Tahavé, pěnové sliny, neustálé nucení k plivání
- nepřítomnost žízně – odmítá nápoje.

Zdroj: Réczey Kata: Mléčné léky
překlad © 2008 vilcakul.extra.hu