

{jcomments off}ČELEĎ: UMBELLIFERAE (okoličnaté) = Daucaceae = mrkvovité = Apiaceae = miříkovité

Popis čeledi

Jedno-, dvou- nebo víceleté rostliny s dutými, článkovanými, jen výjimečně zdřevnatělými lodyhami. Jejich podzemní orgány jsou vytrvalé, silné kořeny nebo bulvy. Listy vyrůstají střídavě (někdy jsou horní vstřícné). Jsou pochvaté, bez palistů. Čepele mohou být jednoduché až složitě větvené. Květenství jsou hlávky nebo okolíky (jednoduché i složené) s listeny, které tvoří obalíky, a listenci, které tvoří obalíčky. Listeny a listence mohou být někdy zakrnělé, jindy zvýrazněné a zbarvené. Květy jsou oboupohlavné a pravidelné, v obalech a tyčinkách pětičetné. Spodní semeník srůstá ze dvou plodolistů. Kalich je často zakrnělý, nezřetelný. Koruna je vepředu hluboce dvoulaločná, dovnitř vykrojená. Plody jsou dvounažky, které se po dozrání dělí na dvě části. Nažky jsou různě zvrásněné a žebernaté, někdy prodloužené v zobánek. Rostliny obsahují v pletivech siličné kanálky, proto Apiaceae po rozemnutí výrazně voní. Některé druhy také produkují pryskyřice, toxiny a alkaloidy. Mnoho druhů je od sebe těžko rozeznatelných. Určovacími znaky jsou např. chybějící obaly, obalíčky nebo oboje, dále vzhled nažek, nebo členění čepelí listů. Apiaceae se vyskytují hlavně v mírném pásmu na severní polokouli. Většinou se jedná o byliny. Květy jsou opylovány především hmyzem. Do čeledi řadíme přibližně 400 rodů se 3000 druhy. Některé druhy se pro výrazné aroma pěstují jako koření nebo kořenová zelenina, jiné našly uplatnění jako léčivky.

Představitelé čeledi:

Aego-p. (*Aegopodium podagria*); Aeth. (*Aethusa cynapium*); Aneth. (*Anethum graveolens*); Ammc. (*Ammoniacum gummi*); Ange. (*Angelica antropurpurea*); Ange-ar. (*Angelica archangelica*); Ange-b. (*Angelica brasiliensis*); Ange-s. (*Angelica sinensis radix*); Anthri. (*Anthriscus sylvestris*); Ap-g. (*Apium graveolens*); Asaf. (*Asafoetida*); Atha. (*Athamantia oreoselinum*); Bran. (*Branca ursina*); Caru. (*Carum carvi*); Cic. (*Cicuta virosa*); Cic-m. (*Cicuta maculata*); Con. (*Conium maculatum*); Coriand. (*Coriandrum sativum*); Dauc. (*Daucus carota*); Ery-a. (*Eryngium aquaticum*); Ery-m. (*Eryngium maritimum*); Ferul. (*Ferula glauca*); Foen. (*Foeniculum sativum*); Hera. (*Heracleum sphondylium*); Hydr. (*Hydrocotyle asiatica*); Chaero. (*Chaerophyllum temulum*); Imp. (*Imperatoria ostruthium*); Levist. (*Levisticum officinale*); Oena. (*Oenanthe crocata*); Past. (*Pastinaca sativum*); Petros. (*Petroselinum sativum*); Peuc. (*Peucedanum graveolens*); Phel. (*Phellandrium aquaticum*); Pimp. (*Pimpinella saxifraga*); Pimp-a. (*Pimpinella anisum*); Sanic-eu. (*Sanicula europaea*); Seli. (*Selinum carvifolia*); Sium. (*Sium latifolium*); Sumb. (*Sumbulus moschatus*); Thap-g. (*Thapsia gargana*); Ziz. (*Zizia aurea*). Bedrník větší (*Pimpinella major*); děhel lesní (*Angelica sylvestris*); hladýš Hallerův (*Laserpitium halleri*); hladýš širolistý (*Laserpitium latifolium*); koprníček bezobalý (*Mutellina purpurea*); krabilice hlíznatá (*Chaerophyllum bulbosum*); krabilice zápašná (*Chaerophyllum aromaticum*); mázdrinec rakouský (*Pleurospermum austriacum*); prorostlík dlouholistý fialový (*Bupleurum longifolium* subsp. *Vapincense*); prorostlík srpovitý (*Bupleurum falcatum*); sesel fenyklový

ČELEĎ: UMBELLIFERAE

Napsal uživatel vilcakul

Úterý, 13 Duben 2010 20:52 - Aktualizováno Sobota, 07 Leden 2017 23:27

(Seseli hippomarathrum); sesel sivý (Seseli osseum); sesel roční (Seseli annuum); smldník alsaský (Peucedanum alsaticum); smldník jelení (Peucedanum cervaria); srpek obecný (Falcaria vulgaris); tromín prorostlý (Smyrnium perfoliatum).

Společné znaky: aromatická vůně až pach, jedovatost, vliv na trávicí cesty, bílé květy, vysoký vzrůst, lodyha, větvenovitý kořen, parný počet okolíků, vztah k močovému systému, genitálie.

Primární poruchy:

Komunikace - Aego-p., Aeth., Ap-g., Bran., Cic., Con., Hydr., Sumb.

Temnota: tmavé oblečení 24 rubrik - Aego-p., Aeth., Asaf., Con., Ery-m., Oena., Sumb.

Světlo zhoršuje: 31 rubrik - Aeth., Anmc., Cic., Con., Dauc., Ery-a., Oena., Phel., Sumb., Ziz.

Slepoty: Dauc., Petros.

Noc zhoršuje: pocení při usínání (klíčový symptom Con.), aestonopie při čtení ve slabém světle (slabé oči, pálí, bolí). Chorea - Ammc. (Farrington). Ziz.

Černá barva x sluneční světlo: Cic., Con., Dauc., Oena., Ziz.

Fotofobie: Aeth., Cic., Con., Phel., Sumb., Ziz.

Workalkolik v noci, nespavost z aktivity myšlenek Ap-g.; černé oblečení - Aego-p.

Miller se ptá pacientů, co mají za oblíbenou barvu, léky které se vážou k černé barvě jsou Aeth., Con., Cic., Umbelliferae, Arg-n. - černá barva na černobílé fotce, vystavíte světlu, tak zčerná, to je dobrý důvod pro trému.

Hodně temně tmavomodrá, kosmická modř, půlnoční modř - Aethusa.

Témata skupiny Umbelliferae

citlivost, přecitlivělost, dysestezie

paralýza s nedotčeným vědomím (Sokrates)

mentalizace (nadměrné používání mentálních funkcí) - abnormálně vyrovnaný, příliš studený, více mysl, nejste přátelští, ti co mají city - jsou příliš přátelští. Ti nevyrovnaní v rozhodnutí, v abstrakci, nechtějí narušit pocity, je to chaotické, nedostatečná struktura myšlení. U lidí převládají funkce mentální a jsou věcní, jsou studený. My všichni máme úkol v životě, a to vyrovnat se, vybalancovat tyto věci z funkce. Chladný, rozumný x vášnivý, citlivý v jiných momentech.

Con. hodně používají mentální úroveň, stávají se chladnými, není snadné navázat kontakt s takovými lidmi na citové úrovni, opačný pól i vašeň.

SEXUALITA: onemocnění z celibátu (Con.) - 88 rubrik: Aeth., Ange-s., Asaf., Cic., Con., Ery-a., Ery-m., Ferul., Hydr., Petros., Sumb., Ziz.; celibát, onemocnění z masturbace - Con., Petros.; touha zvýšená, snižená např. Ery-a.; problémy při styku, milují se a potom hluboká deprese; obvyklé je, že se milujete a vyjadřujete více citů a pocitů, cítíte lásku s tím člověkem. Proces, který popisuje indická doktrína čakr, popisuje počátek energie v spodní čakře, pak jde výše a otevírá vyšší čakry. U Ery-a. se zastaví proces dole, zablokuje se, nejde dál, je v depresi. U Con. je to jinak, těší se na sexualitu, proto má nejhorší depresi po porodu. Ery-a. při orgasmu nemá dohru, povídají si, plánují atd. Conium si užívá sex i potom, ti berou sexualitu jako cestu k vyššímu poznání. Můžete to číst u Sokrata, chodil s každým, jedno či žena nebo muž - píše o tom jako o cestě k poznání. To je problém Conia - žít v harmonii mezi city a rozumem. Con mentalizuje i tohle je nadměrně vyvinutá funkce myšlení. Když je někdo přesprávně mentální,

začnou být chladní a tvrdí, nastane chronické zablokování sexuality dole, podél páteře - na fyzické úrovni je to zvětšená prostata, problémy s dělohou, s vaječníky, s varlaty, hemeroidy, zácpa. Mentalizaci se nevedou city, míní se tím i to, že nemají orientaci v té mentální oblasti, není orientované srdcem, povýšenost - nemáte žádnou orientaci, máte závrať (Con.).

SEKUNDÁRNÍ MENTÁLNÍ PORUCHY

společné - komunikace, tma, citlivost, necitlivost, dysestezie, sexualita

SPECIFIKA

Hnus a odpor k sobě samému (když máte odpor ke komunikaci, musíte k sobě cítit hnus i odpor (Thuja, Lac-c., Umbelliferae). Umbelliferae mají odpor ke svému tělu, pachu, výtoku nebo ke svým činům, nebo jak Sokrates byl znechucen sám se sebou až tak, že se nechal zabít. Typická kongesce, se zaseknutým energetickým vzorcem, také vidíme typ skrytého násilí. Když jsou city potlačovány, tak vycházejí na povrch kultivovaně, když ne jsou čím dál tím primitivnější, nebo po něčem toužíte nebo k tomu máte odpor - tak to dojde v konečném stádiu k násilí. Lék u něž je násilí klíčovým symptomem je Oenantha crocata, nejnásilnější lék na epilepsii v MM, odpor ke společnosti, ke konverzaci, útěše, izolovat se sklon, nesdělují city (22 rubrik): Aego-p., Aeth., Asaf., Cic., Con.

Kali carbonicum nechce narušit strukturu, Alumina má příliš mnoho dojmů a zmatou se. Shluk symptomů týkající se povýšenosti, urážlivý, uráží někoho na ulici - klíčový symptom Con., to samé co dělal Sokrates - Asaf., Cic., Con., Ferul. - 30 rubrik (netrpělivost, když má být trpělivý, má záchvaty vzteku, nesmírné svědění konečníku s hemeroidy). V Holandsku mají přísloví: „že má pepř v prdeli“ - je to kongesce energie ve spodní čakře, nedostatek soucitu a sympatie. Kdo není dostatečně rychlý, tak násilí k druhému člověku. Když máte pacienta s hemeroidy, které vedou ke vzteku (Nux vomica - tu je jiný mechanismus, Nux-v. touží mít vše v pořádku. Nux. příliš činností, má hodně železek v ohni, vše ve struktuře, v 1 hodinu tohle, v 2 zase to, ve 3 ono. Ten obrázek srovnat, aby byl přesně vertikálně. U Ferulu jsou energie tlačené kongesce, chronické hemeroidy - chronická kongesce. A když máte tolik energie v dolní části, tak vás to žene a když to vystřelí do mysli, tak je to tvrdé a násilné. Projektuj touhu zastoupit za člověka, který je příliš pomalý a netrpělivý.

Materialismus: věci mají cenu proto, jestli to mají rádi, když ne jsou kultivováni, čím dál citově primitivnější. Alkoholismus a kouření - u Ange. je velmi silně zmíněn alkoholismus, případ jako Con. s hlavním symptomem alkoholismu. Kouření: Bran., Con. - rakovina rtů u kuřáků - Con., Sep.

Escape (touha utéct) - zařídila si chráněný život - Aego-p., Aeth., Cic., Oena., Past., Petros.

Nemateriální věci nejsou ceněny tak, jak mají být, funkce myšlení, pocit jestli to máte nebo nemáte rádi. Myšlení vidí jasněji materiální věci, abstrahuje, šperky, šaty. Kompenzací je únik k alkoholu a kouření. Pod rubrikou escape (unik) našel tyto léky.)

Mentalizace

Con. - cesta k poznání; Ap-g. nemůže přestat myslet; Bran. má nutkavou obsesi, syndrom; kousání nehtů Con. i ostatní léky této skupiny (Con-br. je to klíčový symptom pro Bromata);

paranoia, podezřívavost - Bran., Cic., Con., Dauc., Phel.; nedůvěřivý - Hydr. asiata. Další způsob kompenzace je nadměrná práce (workholik), kvůli depresi povinnost k práci jako Aur. Děti v roli rodičů - Foen. Povinnost matky - Phel. - pocit ženy, že selhala jako matka (po porodu mastitida, postnatální deprese, je to hlavní lék D.D: Calc-m.

Pocit cizího těla: 42 rubrik - Ammc., Asaf., Cic., Con., Oena., Phel., Sumb., Ziz.

Faintness (omdlévání) - 64 rubrik - Aeth., Asaf., Cic., Con., Conin., Ery-a., Oena., Phel., Sumb. (Sumbulus moschatus). Mastitida chronická - Calc., akutně Bell.

Mentalizace - pomocí slov a myšlenek chtějí uniknout emocionálním zážitkům. Rádi studují do noci, přemýšlení je nakonec tak silné, že už ho nemohou změnit - začnou mít fixní myšlenky, stanou se pověřiví. Typické je pro tuto skupinu, že neví proč mají nějaký rituál, není jim jasné, proč se chovají kompulzivně a obsesivně. Jednou z jejich obsesí mohou být jejich úkoly a povinnosti.

Jiný způsob mentalizace je to, že se považují za osvícené lidi. Mohou jimi i být, protože nejsou vyrušováni emocemi. Bez emocí je mysl jasná, můžou být jasnovidní. Guruové - osvícení lidé (Sokrates - Conium, Krishnamurti - Aethusa) - neuvědomují si své emoce, žijí ve věži ze slonoviny. Oni vědí nejlépe, co je správné a dobré pro druhé. Víceró Umbelliferae se nachází v rubrice „Namyšlenost“ (Haughtiness).

Povýšenectví - touha obléct si své nejlepší šaty a šperky. Sokrates byl arogantní a svou smrtí dokázal, že byl chytřejší než ostatní, že ani demokratický systém v Aténách nebyl natolik demokratický, aby nezpůsobil nespravedlnost.

Muž měl rakovinu, byl tichý, nekomunikativní muž. Když se ho zeptal jaké to pro něj bylo, když mu řekli, že má rakovinu, začal náhle hysterický plakat.. Měl jasný obraz, pocit cizího těla - Umbelliferae mají tento aspekt. Nux moschata je hysterický lék, pštros, který noří hlavu do písku. Projev historie omdlávání.

NESCHOPNOST SE VYJÁDŘIT

1) nedostatek reakce, suché ústa, pocit cizího těla

2) odstup od jiných - rubrika „Odpor k společnosti, ale bojí se být sám (Cic.) - to je konflikt, ale oni ho tak nepociťují, protože by tak museli projevit nějaké emoce.

Jsou v pasti, jakoby v bludném kruhu - protože neukazují svou citlivost.

Únik před vzrušením: 1) alkohol 2) šílenství, iracionální chování 3) hysterie

Jsou to způsoby, jak se vyhnou své temné stránce osobnosti, nejsou si vědomi svého stínu.

Proto mají rádi černou, trpí fotofobii a radši pracují v noci. V noci se i výrazněji potí, když usínají - tehdy se dostávají do kontaktu se svým podvědomím.

Sebenenávist se projevuje tím, že mají hodně „špinavých“ symptomů: odporně zapachávají, jejich pot smrdí. Čich je evolučně nejstarší smysl, když něco souvisí s čichem, to je jádro problému. Udržují si odstup nejen od druhých, ale i samy od sebe - mají pocit vznášení se a pocit, že jim nepatří jejich ruky, hlas a uši.

Mají problém s komunikací, proto je pro ně celibát problémem, mají zvýšenou sexuální energii, ale nemohou ji projevit, protože unikají před emočním vzrušením.

Systémy vnitřní komunikace: 1) nervový systém 2) hormonální systém.

Komunikaci s vnějším světem zabezpečuje: hlas, uši, ruky, sexualita - proto jsou nejčastěji postihnuté orgány: prostata, prsa, hypofýza, štítná žláza.

Postihnutí nervového systému se projeví sníženou nebo zvýšenou funkcí (necitlivost, mravenčení, ochrnutí x pichavé bolesti až epileptické záchvaty typu GM). Amohou se také projevit hystérickými příznaky (pocit cizího těla, křeče).

Komunikace souvisí s radostí, a tu nemůžeme mít sami, vždy je tu touha ji sdílet s někým jiným. I tu se projevuje protirečení. Mají rádi masné, dobré jídla, víno, které požívají s přáteli. Ale tyto jídla zhoršují jejich problémy, víno zhoršuje všechny Umbelliferae.

Únik do hystérie je společným znakem všech Umbelliferae: Asafoetida, Sumbulus moschatus...

Mnohé Umbelliferae mají suchá ústa hystérické omdlevání (Moschus nemá problém s komunikací jako Umbelliferae). Jeden z hlavních příznaků "vznášení se" má Sumbul, Asafoetida má flatulenci, Eryngium aquaticum, marit. Se zlepšuje v teplém prostředí, postihnutí močového měchýře, močových cest. Heracleum má velké puchýře zhoršené na slunci. Oenanthe crocata má náhle křeče bez prodromů. Phellandrium - akutní mastitida. Hydrocotyle má postihnutí spojivového tkaniva a dělohy. Conium - mentalizace přesunem energie do hlavy a jedním z hlavních symptomů jsou závratě. Zizia = Thapsium aureum - hystérie, epilepsie, chorea (znak Umbelliferae), hypochondrie zhoršená ve spánku.

Další témy: Vyzařování z jednoho bodu do okolí - např. Heracleum (bolševník) se rozšíří z jediné rostliny a zaplevelí celou zahradu. Mívají ostré, pichavé, řezavé bolesti - to je potvrzení fokálního, lokálního poškození, zranění. Nejen emoční, ale i fyzické trauma. Úder do jednoho bodu prsníku vyvolá vznik nádoru prsníku u Conia. Cicuta a Oenanthe crocata jsou dobré na následky zranění hlavy, ale léky ze skupiny Umbelliferae nejsou schopny ukázat reakci, protože ta zůstane uvnitř. Vevnitř je skryté násilí, nejsou schopni ukázat své pocity. Vyjádření je pro bolestivé, proto se vyznačují nedostatkem reakce.

U Aethusy je fokus, lokální poškození v těhotenství, jejím centrem jsou ústa. U jiných Umbelliferií mohou být i jiné fokusy. Zranění vznikne v době, když ještě není u nich dobře vyvinutá schopnost měnit fokus.

Postihnutí žláz: okolík připomíná také větvení vývodů ze žláz, repektive jejich souběh do jednoho bodu nebo několika málo vývodů (prsní žlázy, prostata).

Nervový systém - při epileptické záchvatě se šíří vzruch z jednoho ložiska do okolí.

Mykózy nehtů

Jsou to léky nejmenších dětí - zodpovídají vývojovému období prvních měsíců života (skupina Compositae odpovídá staršímu věku, kdy vznikne problém s tím, že si nedokážou vytvořit vlastní hranice, aby odolali okolí).

Důležité je pro ně téma práce, povinnost, zodpovědnost a z tím spojené pocity viny.

Vysoká sexuální touha

Základní komplex - ze zranění v raném dětství pramení nenávist sama k sobě, skryté násilí

zůstává nevyjádřené, proto nekomunikují, vzniká u nich symptom: „okna“ - neví proč jsou nemocní. Drží si odstup, ale na druhé straně touží po společnosti, je v tom konflikt - držet si odstup x být ve společnosti. Napětí mezi ohniskem, jediným bodem v kruhu a skupinou na obvodě kruhu.

Kompenzací tohoto základního komplexu je 1) hysterie 2) mentalizace

Líbí se jim černá barva. Další důležité témy jsou šaty, šperky, mekapy - chtějí nosit ty nejkrásnější šaty a šperky.

Generálie:

Obtížná komunikace - obtížný projev, obtížné výtoky - obtížné, aby vyšly; obtíže projevem emocí, produkcí žláz, prostaty, lymfatických žláz. Obtížné konvulze, tiky, záškuby, malé tiky až prudké epileptické záchvaty, Chorea se stane tak silná, že je i během spánku.

Mléko:

První komunikace dítěte s matkou je pití mléka z prsu. Důležitější než ostatní výtoky, také proto, že mastitida je silným symptomem Umbelliferae.

Pach.

mohou silně páchnout potem, ofenzivní pach - játra a ledviny nefungují dobře.

Bolesti: tlakové, píchavé, mají pocity, že jde něco ven, pocit cizího těla - projev obtížné komunikace.

Příčiny:

trauma: 91 rubrik s těmito léky - Asaf., Cic., Con., Ery-a., Oena., Sanic-eu., Sumb.

Con. - indurace - tvrdé jak na mentální i na fyzické úrovni. Cic. - trauma z kosti v krku, konvulze následně. Zhoršení v noci - spojení s černou barvou. Astenopie, nespavost Ammc. Asafoetida - alergie na peří, na slunce. Ammi visnaga - potlačení alergické reakce v nose.

případ: Žena vychovala děti a chtěla jít pracovat na jiné pracovní místo, co předtím kvůli penězům. Ale nebylo místo, takže se vrátila na starou práci, problém byl v tom, že to možná byla dobrá práce i když ji nechtěla. Stav trval 2 -3 roky. Dostala chuť na petržel, tento lék pro ni nebyl vybrán kvůli chuti, ale po léku se vyřešil celý případ.

Fyzikální lokality

Petros. má svědění a podráždění močové trubice až k sexuálnímu vzrušení, používalo se na potíže s kapavkou. Petržel je u něho spojený s italským jídlem i oregano, Clark popsal situaci ze zkoušky se svěděním v uretře až k sexuálnímu vzrušení. Cílové orgány - centrální nervový systém.

Chronické a pomalé procesy

postihuje žlázy a mukózní membrány - Ammi-v., Ammc., Imp.; močové orgány Ammc., Aego-p.

Rutinní sestava otázek - lidi, kteří brali mezi 2 - 12 rokem léky na epilepsii, to nabourá úplně tu informaci, co podali. V alopatii je tendence oddělovat všechny nemoci od sebe, většina pacientů si neuvědomuje, že jde o jeden proces, že může jít o jeden proces nemoci a o jeden lék.

Žlázy pro vnitřní sekreci, hormonální systém, vaječníky, varlata - 44 rubrik - Ap-g., Bran., Cic., Con., Ery-a., Hydr., Sumb., Ziz.

Testes: 52 rubrik - Ammc., Asaf., Cic., Con., Ery-a., Sumb.; Štítná žláza - Con., Ange-s.; pankreas - Con.

Vnější sekrece

Akné - Bran., Cic., Con., Ange-s.; uši - zablokované zátkou mazu; menses - potíže s mensesem, křeče během menses.

Mléko: 43 rubrik - Aego-p., Aeth., Ange-s., Asaf., Bran., Cic., Con., Past., Petros., Phel., Sumb.

Prostata: 17 rubrik - Cic., con., Ery-a., Petros.

Pot: zapáchající, onemocnění z potlačeného pocení, sladké

Lymfatické uzliny: tvrdé jako kámen (D:D: s Brom.); tuberkulóza - 13 rubrik - Asaf., Cic., Con., Hydr., Phel.

Tumory: zvětšení, benigní, hypertrofie - 25 rubrik - Aeth., Asaf., Cic., Con., Hydr., Petros., Phel.

Rakovina: maligní stavy, adenomy, epitheliomy - 54 rubrik - Asaf., Cic., Con., Hydr.

Kondylomata, sykáza, rakovina kostí: Aeth., Asaf., Cic., Con., Ery-a., Petros.

Centrální nervový systém: Paralýza - 100 rubrik - Aeth., Asaf., Cic., Con., Conin., Sumb.

Epilepsie: 293 rubrik - Aeth., Asaf., Bran., Cic., Con., Cic-m., Ery-a., Oena., Petros., Phel., Slum., Ziz.

Chorea: 27 rubrik - Asaf., Cic., Con., Sumb., Ziz. -