

Případ "sourozenecké žárlivosti"

Napsal uživatel vilcakul

Neděle, 02 Zář 2012 18:51 - Aktualizováno Neděle, 02 Zář 2012 18:55

Případ odebrán 15.12.2004

3letý chlapeček, blondáček, má souměrnou hlavu a nosí brýle. Odebírání případu se děje přes maminku, která je homeopaticky léčena. Já osobně jsem dítě neviděl, ale výpověď matky je dostačující pro určení similima.

Problémy? Má zduřelé nosní mandle, hlavně levou. Dělá mu to problémy hlavně v noci při spánku, kdy spí s otevřenými ústy, protože jinak nemůže dýchat. Při mluvení huhňá, má ucpaný nos. Ráno má suchost v ústech, kašel s hlenem, který polyká. Dalším problémem je suchý ekzém na obličej, oblast kolem úst k bradě. Objeví se vždy na podzim a zmizí na jaře. Tento problém je zhoršen sladkostmi, hlavně čokoládou a medem. Tvář je od ekzému zrudlá, červená, na dotek suchá, svědí ho brada i ústa, mne si je rukou. Zhoršuje se to kalciovou mastí, na vodu to nereaguje zhoršením. Zlepšuje se to sluníčkem, proto v létě nemá tento symptom. Má to teď druhým rokem, předtím to nebylo. Chlapeček má potíže i se zrakem, šilhal když byl menší levým okem, zalepovali mu pravé oko. Šilhání se spravilo, ale brýle musí nosit dál.

Psychika?

Je velmi živý, dokáže být hrozně šťastný a dát to najevo. Od té doby, co se narodil jeho menší bratr je žárlivý, což je spojeno se zuřivostí. Vynucuje si pozornost matky tím, že dokáže zuřit. Když se malý narodil, měl záchvaty zuřivosti, musela ho držet, aby si neublížil. Byl vzteklý a vše házel kolem. Musela ho matka držet v náruči, až pak se uklidnil. Žárlivost se objevila i na babičku, když k ní přišlo jiné dítě, křičel: „Je to moje babička, nedám Ti ji, jdi pryč!“ Dlouho nedával najevo své pocity, vše potlačoval v sobě, sklopil hlavu a odešel. Zhoršení, když byl hladový a unavený, vyvrcholilo to v takový záchvat zuřivosti. Vynucoval si pozornost a chtěl stejnou pozornost jakou dostával jeho sourozenec, chtěl kojit a cumel. Projevovalo se to i agresivitou vůči bráškov, chce mu ublížit, štípnout nebo ho kousnout. Dokáže být i soběstačný, dokáže se sám i hodinu v kuse hrát, na hřišti je osobnost, najde si svou hračku a hraje si bez toho, že by potřeboval kolektiv. Je „zlato“, směje se a hraje si, zpívá si a jí celý den. Předtím špatně jedl, teď jí normálně, u babičky jedl jen jí ne. Je velmi tvrdohlavý, když mu matka něco přikáže, tak to neudělá, když něco zakáže, tak to udělá. Je Panna, sedí na něj ten popis v literatuře, při hře musí být po jeho, řídí hru. Když byl menší, ustupoval, nechal se zbít, vše mu vzali. Matka ho učila, aby se nenechal, teď se nenechá. Agresivita a zuřivost nepřišla hned, když se narodil menší syn. Viděl to u jedné matčiny známé, která má zuřivého syna, tak to používá. Že bráškov ublíží, aby ji udělal na truc. S dědečkem vydrží i hodinu, když vezme máma mladšího do náruče, tak do něj strčí a vynucuje si pozornost.

Dalším aspektem případu je to, že se malý bojí všeho nového, nechce jít na koupaliště, kde ještě nebyli. Když ho tam pak dotáhnou, tak se mu tam tak zalíbí, že nechce domů. Má hrozně rád vodu, je velmi opatrný na sebe, nikdy neleze do výšek, ví že by si mohl ublížit. Chodila s ním máma na plavání, nechtěl celé léto do vody, musela ho držet v náruči, druhý den tam už byl rád. (Možná se to vrací kvůli tomu, že ho násilu držela ve vodě a potápěla, když měl čtyři měsíce).

Byl 2-3x nemocný za celou tu dobu, v jeden a půl roku měl zápal průdušek, v létě potřetí -

Případ "sourozenecké žárlivosti"

Napsal uživatel vilcakul

Neděle, 02 Zář 2012 18:51 - Aktualizováno Neděle, 02 Zář 2012 18:55

komplet zápal horních cest dýchacích, před 14 dny měl angínu, léčenou antibiotiky. Nekašlal a neměl ani horečku, podle krevních testů mu diagnostikovali sníženou imunitu. Při narození měl na hlavičce podlitiny a bouli, kefalhematom. Byl velmi vyhublý v devátém měsíci, při každém zoubku měl rýmu i průjem. Začátek nemocí je pozvolný, minulý rok v Chorvatsku chytil střevní virózu. Začal zvracet, pak horečka a průjem, během jednoho dne byl kompletně dehydratovaný. Byl týden na infekčním oddělení na infuzích. Dg. gastroenteritida, asi z jídla nebo vody. Vždy dopoledne zhoršení, vždy si sám lehne, potom je ta horečka vyšší. Předtím to bývalo kolem deváté až desáté hodiny, teď je to kolem poledne. Horečka vyjde nahoru během spánku, není pro něj typické, že by si šel sám od sebe lehnout. Mívá různé zápal, příčinou je asi nachlazení.

Těhotenství?

Na začátku byla matka velmi citlivá na vůně, do poslední chvíle s ním běhala (asi dělala). Porod byl spontánní, týden před termínem. Byl hrozný, rychlý a hrozně bolestivý. Rychlý? Že malý šel rychle ven, celkově porod trval tři hodiny, ale samotný porod trval čtvrt hodiny. Měl poporodní žloutenku, měl nedovinutou pravou ledvinu, na kontrole za tři měsíce už byla v pořádku. Kyčle v pořádku, zjištěna chudokrevnost, užíval železo. Po porodu ho začala kojít na třetí den, kojení do sedmého měsíce, pak přestal pít mateřské mléko sám od sebe, že jsou děti od sedmého měsíce už osobností (názor matky). Začal si nejdřív vybírat, které prso chce, matka mu ho nutila násilu a on to pak odmítl a chtěl flašku. Při růstu zoubků měl smradlavý tmavozelený průjem.

Vnější vlivy?

Citlivost na chladný vítr, slzí mu oči, je mu to nepříjemné. Je rád venku, má rád čerstvý vzduch. Závisí na tom jak si hraje, doma nechce ven, venku najde klacky a pak nechce domů, když si najde nějakou zábavu. Když se bude nudit, bude chtít dovnitř. Slunce a opalování nevadí, hlavně když je to spojeno s hrou, může to být s mámou, tátou, babičkou nebo s dědečkem. Zůstává vždy s mámou, aby jí měl v dohledu, když se narodil malý, nechtěl ji pustit, půl roku nechtěl s jiným jít ven, jen s mámou. Báł se když byla máma týden v porodnici. Pláče, aby mohl zůstat s mámou, když má maminka něco vybavit sama. Typické pro jeho chování je to, že je to buď hodně na povrchu nebo to v sobě tutlá. Ekzém se objevil na jaře po narození bratra.

Povaha?

Spíš je samotář, najde si svou hračku a hraje si sám. Do kolektivu se zapojuje jen na chvíli, vždy má to svoje. Nestydí se, ale někdy ano, ale někdy i cizímu člověku dokáže vyprávět své historky. Má už třetího pediatra, miluje tu doktorku.

Strachy?

Bojí se tmy, když je zhasnuté světlo. Má strach z neznámých věcí, strach z určitých zvuků, něco bouchne u sousedů, hned je ve střehu. Máma nesmí používat jeden mixér, bojí se jeho zvuku. Strach ze psa, neznámého. Nesmí ho máma přikrýt dekou, jednou ho zavřela na záchodě, plakal. Když ho chce potrestat, tak mu řekne, že ho zavře do sklepa a hned je hodný.

Žízeň?

Má malou, odmalička nechtěl pít, teď 3 dcl. Vyžaduje „červený čajíček“, to vypije, dávala mu heřmánek, to taky vypije. Rád teplé, někdy bublinkovou minerálku.

Případ "sourozenecké žárlivosti"

Napsal uživatel vilcakul

Neděle, 02 Zář 2012 18:51 - Aktualizováno Neděle, 02 Zář 2012 18:55

Hlad?

Když byl malý, nedokázal si říct, že má hlad, nebyl jedlík. Najednou nesní hodně, spíš večer, na oběd malé porce a večer hodně. Vyžaduje to jídlo, které zná, všechno nové jídlo odmítá. Když mu ho násilu vnutí a chutná mu, tak to sní. Jakoby měl strach ze změny, nová věc- to ne!
Když mu byly malé boty, koupila mu máma nové boty, on je nechtěl, chtěl ty staré: „To bylo divadlo než jsem mu nazula ty nové“. 3x denně hlavní jídlo, mezitím sušenky, odpoledne sem tam svačinka.

Odpor jídla?

Strukoviny (fazole, čočka) to nechce, hrášek sní.

Chutě?

Chce hlavně sladké, tvarohové knedlíčky, špagety s kečupem, má rád zeleninové polévky, většinou jí maso s rýží. Sní brambory, rybu, guláš, vše - jen to musí znát.

Činnost?

Nejraději hra s autíčkami, skládat lego (traktory, auta, všechny stroje, mechanické věci) - má neuvěřitelnou představivost. Je velmi hravý, opakuje všechny činnosti matky, uklízí, vaří, hrabe venku listí, to vše dělá. Nedokáže sedět na jednom místě, je aktivní. Rád spí, prospí 14 hodin v kuse. Je impulsivní jako každé dítě. Uplatňuje svůj vliv, snaží se být dominantní. Na pořádek je háklivý, co týče strojů (hraček), to musí být na svém místě.

Pocení?

Normálně při běhu, nemá rád deku, v noci se stále odkopává.

Pláč? Lítostivý, když mu dá na zadek máma, že je mu to líto, že dostal. Pak ještě když se bouchne nebo spadne. Je velmi citlivý a jemný, když na něj máma zakřičí, tak se rozpláče. Dokáže se zuřivě rozplakat, když se mu něco nedaří (při hře něco nejde, nedaří se mu rozebrat kostky).

Spánek?

Tvrдый, neklidný, dost se pohybuje, převaluje se. Dlouhé usínání, musí s ním máma být při usínání do 2,5 roku. 20x se vrátil k mámě, když to zasekla, teď spí sám. Usíná na břichu a na zádech se probouzí. Směje se nebo pláče ze spaní, probuzení i vstávání bez problémů. Tečou mu sliny a chrápe, protože spí s otevřenými ústy. Jeden den jde spát, spánek vyvolá nemoc, leží když má ty vysoké horečky, jinak se stále hýbe, běhá, hraje se. V noci se odkope.

Trávení?

Má rychlé trávení, ráno sní borůvky a ve tři hodiny je už vykaká.

Kůže?

Krupička po celých zádech, výčnělky z kůže, má to od jednoho roku, 3-4x když se zapotí (potničky), pak to zmizí. Nehty se mu třepí a lámou, na nohou i rukách.

Energie?

Má ji moc, utahal by deset dospělých, má ji pořád.

Případ "sourozenecké žárlivosti"

Napsal uživatel vilcakul

Neděle, 02 Zář 2012 18:51 - Aktualizováno Neděle, 02 Zář 2012 18:55

Rodinné vztahy?

Se všemi je zadobře, kromě brášky na toho žálí.

Mléko?

Nepije ho dodnes, sem tam deci mléka, jinak jen cereálie.

Měsíční fáze?

Narodil se při úplňku.

Matka pak spontánně mluví o synovi jakoby to shrnula: Miluje hudbu, rád zpívá, rád poslouchá hudbu, hlavně lidové. Odmítal jídlo, dlouho nechtěl nic jíst po kojení. Hrozně dlouho si zvykal na nové chutě, vždy mu ho museli dát násilu, začal trucovat - vzal si to jako prostředek, aby je mohl vydírat.

Očkování?

Neměl žádné problémy, ani horečky. Nerad chodí k doktorovi, nerad že ho tam máma drží silou při vyšetření a očkování. Že ho pevně drží v náručí, v objetí - nemůže se hýbat, že nebude násilí, žádný tlak, tak spolupracuje.

Vzhled?

Fešáček, hubený, tvář dobře živená, holčičí průsvitná tvář. Při horečce bledý, netrvá to dlouho 1-2 dny, 39,5° nejvíce, nepotí se, nemá žízeň, je unavený a malátný.

Analýza

Podle symptomů bych asi uvažoval silně o Chamomille, Pulsatille nebo Nux vomice, ale znaje lék Saccharum officinale, viděl jsem v tomto případě jasné similitum.

Za nejdůležitější jsem bral tyto rubriky:

- velká citová vázanost na matku, strach z opuštění, hravost a vyžadování pozornosti matky
- žárlivost na sourozence spojená se zuřivostí a agresí, dokázal by i ublížit
- strach z nových věcí, strach z neznáma, nerozhodnost a strach ze ztráty
- citlivý na kritiku, pokárání, trest matky, přecitlivělost na bolest
- bledost, bílá krupička na zádech, zhoršení ekzému sladkostmi
- chce sladkosti, zhoršení stavu sladkostmi, odpor mléko
- afinita léku ke střevům kvůli střevní viróze

Terapie: Saccharum officinale C30 1x týdně (jedná dávka - 3 kuličky). První užití léku 21.12.2004

Kontrola č.1: 10.4.2005

Reakce po podání léku?

Zpočátku výrazná změna v psychice, celý den říkal, že půjde s tátou do práce, že nemusí být s mámou. Chodil každou sobotu a pracoval, teď už nechce. Začal komunikovat s bratrem, že s ním bude pracovat a chodit. Přijímá lásku úplně hrozně, nechá se pohládit, vylíbat, hladit na hlavě i ve spánku. Teď přijde i přes den a řekne mámě, že ji má rád a dá ji pusku. Teď se to

Případ "sourozenecké žárlivosti"

Napsal uživatel vilcakul

Neděle, 02 Zář 2012 18:51 - Aktualizováno Neděle, 02 Zář 2012 18:55

vrací, nechá se mít rád, ale už nechce s tátou chodit do práce. U babičky je bez problémů, zůstane u babičky na deset dní, pošle matku domů. Je zlatý a šťastný i když je máma na něj tak „zlá“.

Fyzické problémy?

Kašel, rýma, chycené průdušky, měl to 3-4x od ledna, vždy rýma a nad ránem hlenovitý kašel, hodně vykašlával. Při prvních dvou neměl horečku, teď 37,8° nejvíce v noci. Předtím míval horečky vždy dopoledne, teď v noci a na druhý den večer už byla pryč. Za necelých 23 hodin bez alopatického léku, dávala mu jen čaj a bylinou mast na hrud'. Průběh chorob je rychlejší než předtím. 1x zvracel kvůli přejedení, v noci se vyzvracel, snědl o 2 párky více než měl. Krupička ze zad zmizela, asi to byly potničky, už nejsou tak dlouho jako předtím. Tváře už nemá tolik zrohovatělé, nereaguje už tak silně na to. Mandle se zmenšily, dýchání někdy se zavřenými, někdy s otevřenými ústy. Ekzém na tváři se zlepšil. Ústa už nejsou tak suchá, nepraskají mu rty.

Energie?

Úroveň energie stejná, proběhne se stejně, prospí 12 hodin denně, změna je v tom, že začal o hodinu dříve vstávat, někdy i o dvě. Méně sní než předtím, od minulého léta nespál po obědě, teď ho 3-4x poslala spát a usnul.

Chuť k jídlu?

Začal trochu protestovat, nechce jíst, dělá aby ho matka viděla. Jídlo mu chutná, teď chce místo chlebu s marmeládou sýr. Žízeň malá, nechce pít, nechce tolik tekutin. Chuť k jídlu stejná, na snídani jen půlku chleba.

Psychika?

Začal být samostatný, už neříká matce: „mami obleč mě, dones nočník“. Co věděl i předtím, tak si to dělá sám, je to cyklické působení, jednou nahoře, podruhé dole. Byl tak zlý, že ubližoval - měl vztek, při kterém vydával zvuky, teď vydává zvuk, ale neubližuje. Teď je žárlivý jen na staré rodiče, na matku a otce už ne, nejvíce když přijdou k nim do bytu. Nové věci stejně, nechce jít, ale nové boty a oblečení už přijme. Dominance? Snaží se poroučet, musí mít poslední slovo.

Terapie: pokračovat v podávání Saccharum officinala C30 1x týdně (středa, 1 dávka).

Kontrola č.2: září 2005

Mandle beze změny, matka mu přestala dávat homeopatika, chce vyzkoušet čínskou medicínu, nechávám to na matce a souhlasím s ukončením homeopatické léčby. Referuje o synovi, že má teď fantastickou imunitu, jen mu na vyšetření dg. zvýšený cholesterol, během roku se snížil, začala doma jinak vařit. Byli na kontrole po půl roce, nechodí na vyšetření, doktorka se ptala, co se stalo. Chlapeček je celý rok zdravý, nemá rýmu, když tak jeden den, je to velké zlepšení. Dělá mu dobře slaná jeskyně, měl antibiotika jednou za život.

Krásně spí, nechrochtá, může dýchat bez problémů, někdy huhňá. Našli mu zlatého streptokoka v nose a v krku. Všechno je 100% zlepšeno, krásně spinká. Potvrdila to i tchýně, není to jen názor matky. Tvář je teď rozpraskaná, objevil se zase ekzém. Žárlivost na bratra se uklidnila, velké zhoršení teď po podání léku. Alergie na plíseň, trochu reakce na kočky.

Chutě k jídlu? Sladké má ještě stále rád, začal velmi dobře jíst, vyžaduje si jídlo. Žízeň malá,

Případ "sourozenecké žárlivosti"

Napsal uživatel vilcakul

Neděle, 02 Zář 2012 18:51 - Aktualizováno Neděle, 02 Zář 2012 18:55

ale pije více než předtím. Strach z neznámých věcí už nemá, jen je citlivý na změnu místa - z domu ven, z venku domů - bojkotuje to, ale už v menší míře. Jemu se všude líbí, líbí se mu hra a nechce s tou hrou skončit. Nemá teď problém se něčeho zříct, umí dát bráškově svou nejoblíbenější hračku nebo medvídku. Před 3 týdny měl hrozně ucpaný nos, 2-3 dny nepustila rýma, nahřívali ho, pak krev z levé nosní dírky, pak z pravé - hrozným způsobem celý den. Na podzim hrozně tmavý, žlutý hlen mu šel ven asi týden. Po léku mu na týden vyrazila krupička na zádech, vypadalo to jako "cukr" na zádech. Sní strukoviny, čočku miluje. Miluje brášku, když ho máma potrestá, on jí to vrátí. Třepí se mu a lámou nehty, šťourá se stále v nose, teď už si necucal prsty, když tak si hrál s pindíkem, pořád má ruce v nose.

Před vánoce 2005 mi volá telefonicky, že jsem měl pravdu a syn se vrátil do starých kolejí, vrátil se všechny symptomy stavu před homeopatickou léčbou. Znovu požádala o homeopatickou léčbu. V únoru zase začínáme s podáváním Saccharum officinale C30, 1x týdně.

Kontrola č.3: květen 2006

Malý se má velmi dobře, týdenní opakování léku vyvolávalo intenzivnější zhoršení, matka intuitivně podávala lék v delším časovém odstupu, který postupně snižovala. Teď mu ho dává týdně, bez nějaké zvláštní reakce. Míval záchvaty vzteku na mámu, po podání se vrátily staré symptomy, měl silný pocit opuštěnosti. Na zádech se zase kompletně objevila krupička, byla i na rukách. Rychle se to ztratilo, bylo to rychle pryč, předtím 3 týdny se vyrazil trošku ekzém na tváři.

Psychika? Je vyrovnaný, strach ze změny není, teď se těší, že jedeme tam a tam. Ráno vstane a křičí: „Hurá, já jdu do školky“. Nechtěl tam jít a ni spát, teď tam spí a sem tam i něco sní. Fyzické? Má rád sluníčko, otužování, nachlazení je raz dva pryč, má to vždy rychlý průběh, hned ho to přejde. Menší syn z toho neví vylézt, trvá mu to týden, 14 dní.

Terapie: pokračovat v podávání Saccharum officinale C30 1x týdně.

Co na závěr k tomu dodat? Tyto případy byly zapsány přesně podle výpovědi maminek a jejich informace přispěly k výběru similima. Žádnou repertorizaci jsem nedělal, lék Saccharum officinale je velmi málo zahrnut do rubrik repertoria, výběr léku byl uskutečněn jen metodou esence léku a poznáním univerzální úrovně, kterou bylo třeba léčit.